



RESTOQUALITY

Oferta obowiązuje
od 08.11 do 31.12.2019

Piec konwekcyjno-parowy sterowanie elektroniczne | 7xGN1/1

- automatyczny system myjący
- 3 programy mycia
- 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja pary i gorącego powietrza
- wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów
- 6 prędkości wentylatorów
- elektroniczna regulacja naparowania
- możliwość zapisania 99 programów
- 4 cykle gotowania na każdy program
- 16 wstępnie wgranych programów
- sonda rdzeniowa
- dobre oświetlenie wnętrza pieca
- funkcja wstępnego nagrzewania do 260°C
- montaż pieca pod przygotowaną instalację

Gratis:

Montaż

Szkolenie



cena promocyjna za zestaw:

14 199,-

~~21 300,-~~

W ZESTAWIE:

Piec konwekcyjno-parowy PF9106W
Podstawa pod piec
Płyn myjący 5l
Sól tabletkowa
Zmiękcacz automatyczny RQ65
3 pojemniki GN1/1 - 65mm
4 pojemniki GN1/1 - 40mm

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [GN1/1]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Zalecana liczba porcji
PF9106W	920x900x840	7	10,5	400	30-260	60-110

OFERTA promocyjna

Piec konwekcyjno-parowy sterowanie manualne | 5xGN1/1

- piece przeznaczone do gastronomii, piekarni, cukierni
- 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja pary i gorącego powietrza
- wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów
- równomierny rozkład temperatur w komorze
- precyzyjne oświetlenie wnętrza pieca
- bardzo wydajny system naparowania komory
- system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca
- drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej
- wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
- obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej

cena promocyjna
5 479,-
~~7 830,-~~



3 prędkości wentylatorów

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [GN1/1]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Zalecana liczba porcji	Cena [PLN]
PF7404	760x720x560	5	6,3	400	30-260	40-80	5 479,-

Piec konwekcyjno-parowy sterowanie manualne | 7xGN1/1

cena promocyjna
7 699,-
~~11 020,-~~

3 prędkości wentylatorów




Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [GN1/1]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Zalecana liczba porcji	Cena [PLN]
PF8406	780x850x810	7	9,2	400	30-260	60-110	7 699,-

Komorowa wzrostowa 8xGN1/1 lub 8x600x400mm

- pasuje do pieców PF7404, PF8406, linia FED
- pojemność 8 blach 600x400 lub GN1/1

cena promocyjna
2 999,-
~~4 570,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [GN1/1]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
PL2008	810x800x950	8 - 600x400 8 - GN 1/1	2,0	230	30-60	2 999,-

Piec konwekcyjno-parowy sterowanie elektroniczne 7xGN1/1 lub 7x600x400mm

- drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej
- możliwość zapisu 9 indywidualnych programów
- funkcja delta T przeznaczona do delikatnej obróbki mięs
- trzy tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja pary i gorącego powietrza
- wentylator posiadający zmienne kierunki obrotów
- funkcja wstępnego nagrzewania
- sonda do pomiaru temperatury w zestawie
- elektroniczna regulacja natrysku wody
- wentylator posiadający zmienne kierunki obrotów

cena promocyjna
7 149,-
~~10 380,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [600x400 lub GN1/1]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
FED07	840x910x930	7	10,7	400	35-280	7 149,-



Piec konwekcyjny sterowanie manualne | 3xGN2/3

- lampy halogenowe gwarantują dobre oświetlenie wnętrza pieca
- uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej, odpornej na wysokie temperatury i zużycie
- dobrze izolowana komora pieca
- funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem
- termostat z płynną regulacją temperatury
- prosty w obsłudze panel manualny z możliwością ustawienia temperatury oraz czasu
- timer z możliwością ustawienia czasu pracy w zakresie od 2 do 60 minut lub pracy ciągłej

cena promocyjna
2 199,-
~~3 209,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [GN2/3]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
M03NE02V	600x520x390	3	2,5	230	35-280	2 199,-

Piec konwekcyjny sterowanie manualne | 4xGN1/1

cena promocyjna
2 249,-
~~3 258,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [GN1/1]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
M04NEGNV	686x660x580	4	3,15	230	35-280	2 249,-

Piec do pizzy elektryczny 2-komorowy | 8x32cm

- wykonany ze stali nierdzewnej i stali powlekanej
- izolacja z wełny mineralnej
- wewnętrzne oświetlenie komory
- grzałki górna i dolna w komorze
- płyty szamotowe o grubości 15 mm w dolnej części komory
- regulacja temperatury za pomocą 2 termoregulatorów
- wskaźnik temperatury w komorze
- front wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- nowoczesny design
- urządzenie dostarczane jest bez kabla oraz wtyczki
- wentylowane płyty szamotowe

cena promocyjna
3 599,-
~~5 752,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność blach [600x400mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
START44	940x920x710	2	9,4	400	50-500	3 599,-

Piec do pizzy gazowy 1-komorowy | 6x32cm

- front pieca wykonany ze stali nierdzewnej
- wewnętrzne oświetlenie komory
- wskaźnik temperatury w komorze
- płyty szamotowe o grubości 20 mm
- piec dostępne z dyszami na gaz ziemny lub LPG (propan butan)
- możliwość spiętrowania maksymalnie 2 urządzeń
- wskaźnik temperatury w komorze
- system sterowania palników gazowych, dający możliwość ustawienia mocy grzania w dolnej oraz górnej części komory
- regulacja temperatury za pomocą dwóch niezależnych termoregulatorów
- możliwość pieczenia jednorazowo 6 pizz o średnicy 30 cm

cena promocyjna
8 599,-
~~12 399,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [600x400]	Moc [kW]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
RG6	1000x1220/1380x475	2	13,2	50-450	8 599,-



Podgrzewacz do frytek

- pojemność: GN2/3x150mm
- elementy z blachy perforowanej
- ułatwione odsączenie frytek
- wygodne pokrętki
- estetyczny wygląd
- wysokiej jakości grzałki
- wygodny kran spustowy
- urządzenie przystosowane do montażu na podstawach bazowych
- możliwość dokupienia podstawy z szafką

cena promocyjna
1 489,-
~~2 156,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Cena [PLN]
KEP-4060	400x620x300	1,0	230	1 489,-
KAD-4060	400x620x300	-	-	750,-

Grill lawowy gazowy

- zasilanie na gaz ziemny lub propan-butan
- szuflada na zbierający się tłuszcz i zawór spustowy znajdują się w przedniej części urządzenia
- zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy zgaszonym płomieniu
- urządzenie przystosowane do montażu na podstawach bazowych
- możliwość dokupienia podstawy z szafką

cena promocyjna
1 709,-
~~2 519,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Cena [PLN]
KGLI-4060	400x620x300	4,0	gaz	1 709,-
KAD-4060	400x620x300	-	-	750,-

Wolnostojąca kuchnia gazowa 4-palnikowa | 24kW

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przeciwwypływowemu
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- wyjmowane misy podpalnikowe
- konstrukcja umożliwia łatwe utrzymanie czystości
- wydajne i mocne palniki
- półka ze stali nierdzewnej
- regulowane stopki
- zamontowane dysze na gaz ziemny
- w zestawie dysze na gaz propan-butan
- kuchnie do samodzielnego montażu podstawy konstrukcji
- możliwość montażu przed wysyłką (dodatkowo płatne)
- 2 słabsze palniki o mocy 5kW i 2 mocniejsze o mocy 7kW

cena promocyjna
2 449,-
~~3 600,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Ilość palników	Moc [kW]	Zasilanie	Cena [PLN]
RQ403554	800x700x850	4	24	gaz	2 449,-

Wolnostojąca kuchnia gazowa 6-palnikowa | 38kW

- 2 słabsze palniki o mocy 5kW i 4 mocniejsze o mocy 7kW

cena promocyjna
3 399,-
~~5 000,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Ilość palników	Moc [kW]	Zasilanie	Cena [PLN]
RQ403556	1200x700x850	6	38	gaz	3 399,-

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym

cena promocyjna
5 899,-
~~8-6€~~

- piekarnik elektryczny
- zapalnik piezoelektryczny
- zawór termopary
- kontrola przed przegrzaniem przez termostat
- mocne i wytrzymałe ruszty żeliwne
- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- cztery poziomy piekarnika
- regulowane nóżki
- piekarnik wyposażony w termoobieg
- zabezpieczenie przeciwwypływow
- zamontowane dysze na gaz ziemny
- w zestawie dysze na gaz propan-butan
- w zestawie dołączony ruszt do piekarnika



pojemność
piekarnika GN1/1

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Ilość palników	Moc [kW]	Zasilanie	Cena [PLN]
RQGR722E	800x700x900	4	24+3	gaz/230	5 899,-

Taboret gazowy | 15kW

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- wyposażony w palnik (dwukoronowy)
- zabezpieczenie przeciwwypływow
- regulowane nóżki
- solidny żeliwny ruszt
- duża powierzchnia robocza
- zamontowane dysze na gaz ziemny
- w zestawie dysze na gaz propan-butan

cena promocyjna
999,-
~~1-450,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Ilość palników	Moc [kW]	Zasilanie	Cena [PLN]
RQ40558	600x600x350	1	15	gaz	999,-

Płyta grillowa gazowa | 6,4kW

- płyta grillowa spawana z rantem zapewnia szczelność, higienę oraz komfort pracy
- powierzchnia robocza stalowa gładka
- idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
- obudowa ze stali nierdzewnej
- kompaktowe wymiary
- rynienka ociekowa
- dwie strefy grzewcze
- zamontowane dysze na gaz ziemny
- w zestawie dysze na gaz propan-butan

cena promocyjna
1 039,-
~~1-500,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Wymiary płyty [mm]	Moc [kW]	Zasilanie	Cena [PLN]
RQG30952	505x505x225	485x390	6,4	gaz	1 039,-

Stanowisko bemarowe z podstawą otwartą 3xGN1/1

- podstawa z szafką otwartą
- szklana osłona
- 4 nóżki umożliwiające właściwe wypoziomowanie
- w całości wykonane ze stali nierdzewnej
- regulowana temperatura za pomocą termostatu
- wysokość stanowiska bez osłony - 850mm
- głębokość stanowiska z półką na tacę - 1000mm
- elektroniczny wyświetlacz
- zawór spustowy
- 4 nóżki
- sterownik Dixell
- możliwość łączenia poszczególnych stanowisk w ciągi
- półka na tacę, szklana osłona oraz wsporniki do osłony znajdują się w standardowym wyposażeniu
- pojemniki GN nie są dołączone do zestawu



cena promocyjna

4 149,-
~~5 993,-~~

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [GN1/1]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
REB711FN	1150x700x1245	3	2x1	230	30-90	4 149,-

Krajalnica do pieczywa wolnostojąca kromka 11mm lub 13mm

- przeznaczona do: restauracji, szpitali, piekarni, sklepów, wszelkich punktów zbiorowego żywienia
- krajalnica kroi chleb na równej wielkości kromki
- przeznaczona do bardzo twardych chlebów z dużą ilością ziaren jak i miękkich chlebów np. tostowych
- łatwe i precyzyjne dostosowanie do rozmiaru i rodzaju chleba
- noże krojące wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie pracy z chwilą skończenia krojenia
- estetyczny wygląd
- wzmocniona obudowa, malowana proszkowo
- elementy mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej
- cicha praca bez wibracji
- wyposażona w kółka
- łatwa w utrzymaniu czystości
- wyjmowana pojemna szuflada na okruszki
- w standardzie skośna półka odkładacza
- wyłącznik bezpieczeństwa
- dostępna w kolorze białym i czarnym



cena promocyjna

3 999,-
~~6 072,-~~

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Max. długość/wysokość chleba [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Grubość kromki [mm]	Cena [PLN]
ED11	650x720x1100	500/140	0,37	230	11	3 999,-
ED13	650x720x1100	500/140	0,37	230	13	3 999,-

Wałkownica do ciasta eko szerokość wałka 30cm

- urządzenie przeznaczone do formowania ciasta na pizzę, tortille itp.
- wałek do ugniatania ciasta i lej wrzutowy ciasta z tworzywa sztucznego
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wałki wykonane z materiału, do którego nie przywiera ciasto
- cicha praca bez wibracji
- niskie zużycie energii
- regulacja grubości ciasta w zakresie 0-4 mm
- kształt ciasta okrągły

cena promocyjna
2 049,-
~~2 950,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Ilość wałków	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Średnica ciasta [mm]	Cena [PLN]
SMR30	410x380x550	2	0,37	230	160-290	2 049,-

Wałkownica do ciasta premium szerokość wałka 50cm

- urządzenie przeznaczone do formowania ciasta ciężkiego na pizzę, pierogi itp.
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wałki wykonane z materiału, do którego nie przywiera ciasto
- cicha praca bez wibracji
- regulacja grubości ciasta w zakresie 0-4 mm
- pedał elektryczny w standardzie
- kształt ciasta prostokątny

cena promocyjna
3 199,-
~~4 615,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Ilość wałków	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Średnica ciasta [mm]	Cena [PLN]
Sigma500RP	665x435x715	2	0,25	230	260-450	3 199,-

Mikser spiralny 411 do ciast ciężkich

- doskonały do pizzerii, piekarni, pierogarni, restauracji
- wyposażony w funkcję „zwiększonej prędkości”
- przygotowuje idealnie wymieszane ciasto
- wszystkie elementy mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- stabilna konstrukcja i solidna obudowa
- ochronna kratka ze stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie pracy po uniesieniu siatki zabezpieczającej
- stała, niewyjmowana dzieża
- niepodnoszone mieszadło
- 2 prędkości

cena promocyjna
4 839,-
~~6 999,-~~



2 prędkości

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [l]	Prędkość [rpm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Cena [PLN]
RQB40 2V	480x805x870	41	118/224	1,3 - 1,7	400	4 839,-

Barowa szafa chłodnicza - winiarka

- sterowanie elektroniczne
- cyfrowym wyświetlacz
- 6 chromowanych półek
- przyciemniana przednia szyba
- nie przeznaczona do zabudowy
- wewnętrzne oświetlenie LED - niebieskie

cena promocyjna
879,-
~~1 520,-~~

NOWOŚĆ



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [l]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
MB-108	495x430x835	98		230	5-18	879,-

Barowa szafa chłodnicza 3-drzwiowa

- poziome oświetlenie wewnętrzne
- 4 regulowane chromowane półki
- elektroniczny termostat
- cyfrowy wyświetlacz
- wnętrze wykonane z aluminium
- zamek
- drzwi wykonane z podwójnego szkła
- bardzo dobre właściwości izolujące
- drzwi przesuwne

cena promocyjna
2 049,-
~~2 922,-~~

wysokość 835mm



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [l]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
RQ-330SC	1350x520x835	325	0,22	230	0-10	2 049,-

Barowa szafa chłodnicza 2-drzwiowa

- poziome oświetlenie wewnętrzne
- 4 regulowane chromowane półki
- elektroniczny termostat
- cyfrowy wyświetlacz
- wnętrze wykonane z aluminium
- zamek
- drzwi wykonane z podwójnego szkła
- bardzo dobre właściwości izolujące
- drzwi samozamykające

cena promocyjna
1 549,-
~~2 226,-~~

wysokość 835mm



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [l]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
RQ-208HC	900x530x835	205	0,19	230	0-10	1 549,-

Witryna chłodnicza 235l

- idealna do prezentacji produktów spożywczych
- prezentacja produktów z 4 stron
- regulowane druciane półki w komplecie
- wewnętrzne oświetlenie LED
- chłodzenie dynamiczne

cena promocyjna
2 799,-
~~4 109,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [l]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
RTC236	515x485x1690	235	0,25	230	0-12	2 799,-

Witryna chłodnicza | 100l

- idealna do kawiarni, ciastkarni, pizzerii
- prezentacja produktów z 4 stron
- możliwość ustawienia na blacie
- regulowany zakres temperatur
- komplet nóżek
- regulowane druciane półki w komplecie
- wewnętrzne oświetlenie LED
- brak zamka

cena promocyjna
1 599,-
~~2 376,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [l]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
RTWW100	682x450x675	100	0,16	230	4-12	1 599,-

Witryna cukiernicza 900

- energooszczędne hartowane szyby podwójne zespolone
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu
- obudowa z czarnego konglomeratu
- podświetlenie górne oraz każdej półki
- możliwość włączenia oświetlenia bez uruchomienia agregatu
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- regulowane półki
- wyposażona w kółka

NOWOŚĆ

cena promocyjna
5 399,-
~~7 800,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [l]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
LOTUS 900 R4B	900x680x1380	240	0,3	230	5-15	5 399,-

Witryna chłodnicza 388l

- obudowa w kolorze białym
- druciane półki w komplecie
- wewnętrzne oświetlenie LED
- regulowane półki
- panel reklamowy
- zamek

cena promocyjna
1 539,-
~~2 600,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [l]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zakres temp. [°C]	Cena [PLN]
RQ419	578x605x1980	388	0,18	230	4-10	1 539,-

Kostkarko-grudkarka Frozen Stone 440kg/24h

- nieregularny kształt lodu
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wymagane podłączenie do wody i odpływu
- izolowane ścianki
- chłodzenie powietrzem
- urządzenie przeznaczone m.in. do supermarketów, sklepów, szpitali i zakładów produkcyjnych
- urządzenie o wysokiej wydajności
- brak wewnętrznego zasobnika

cena promocyjna
11 299,-
~~21 925,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Wydajność [kg/h]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Wymiary lodu [mm]	Cena [PLN]
MGT900A	560x569x695	440	1,7	230	16,5x18x11	11 299,-

Kostkarka 24kg/24h

- przeznaczona do restauracji, hoteli oraz barów szybkiej obsługi "Fast Food"
- produkcja lodu w kształcie stożka
- produkcja lodu w kształcie stożka
- obudowa i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
- zasobnik na lód
- dobra izolacja
- chłodzenie powietrzem
- odpływ grawitacyjny

cena promocyjna
1 549,-
~~2 530,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [kg]	Wydajność [kg/24h]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Cena [PLN]
RQ24	330x470x580	5	24	0,2	230	1 549,-

Zmywarka kapturowa z pompą spustową

- obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- prosty w obsłudze manualny panel sterowania
- możliwość wyboru programu mycia
- temperatura mycia: 60°C
- temperatura wyparzenia: 80-90°C
- wydajna pompa myjąca
- pompa spustowa
- maksymalna wysokość mytego szkła, talerzy, garnków: 380 mm
- standardowo wbudowane dozowniki płynu nabyliczającego i myjącego
- wydajny system myjąco-płuczający
- w zestawie znajduje się:
1 kosz na talerze 50x50 cm
1 kosz na szkło 50x50 cm



cena promocyjna
6 699,-
~~9 740,-~~

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Wymiary kosza [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Cena [PLN]
RQ1000DDP	740x730x1580/1925	500x500	11,4	400	6 699,-

Zmywarka kapturowa ELITECH LINE | kosz 60x50cm

- obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- podwójny filtr w komorze zatrzymujący zabrudzenia
- pierwsza warstwa wykonana ze stali nierdzewnej, druga z tworzywa
- wydajna pompa myjąca
- odpływ grawitacyjny
- temperatura mycia: 50-60°C
- temperatura wyparzenia: 80-90°C
- nóżki ułatwiające właściwe wy poziomowanie zmywarki
- elektroniczny panel sterowania
- dotykowy wyświetlacz ze szkła hartowanego
- doskonale mycie i płukanie
- standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabyliczającego
- specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
- regulowana prędkość obrotowa płukania
- system ACQUATECH
- funkcja ECOLOGYCARE
- możliwość wyboru mocy grzałek bojlera bez dodatkowej opłaty
- drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termicznoakustycznej
- automatyczne ustawienia wszystkich parametrów podczas pierwszej instalacji
- precyzyjne ustawienie temperatury i dozowania detergentów
- autotest i komunikaty alarmowe usterek z rozwiązaniami
- wyświetlacz dotykowy UniKo w standardzie
- maksymalna wysokość garnków, koszy: 39,5cm
- możliwość umycia tacy: 4x GN1/1 - 60x40
- w zestawie:
- 1x kosz na tace z 10/12 przegrodami 50x60x10 cm
- 1x kosz na szkło 50x60x10 cm
- 1x kosz na 22 talerze 50x60x10 cm (o średnicy max. 32cm)
- 1x koszyk na sztućce z 8 przegrodami
- 2x integralny filtr zbiornika

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Wymiary kosza [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Zużycie wody [l/cykli]	Cena [PLN]
EL70E	720x770x1435/1900h	600x500	10,64	400	2	14 379,-



cena promocyjna
14 379,-
~~20 566,-~~

**Mniejsze zużycie wody,
energii elektrycznej,
oraz detergentów**

**Oszczędności wynikające z zakupu większej zmywarki
(umycie 1000 talerzy przy 60s cyklu mycia)**

Model	K1100E EL60E EL62E	K1200E EL70E	K1600E EL80E
Ilość cykli	143	45	38
Czas całkowity (szacowany) [s]	8,580 (2,4h)	2,700 (45min.)	2,280 (38min.)
Całościowe zużycie wody [l]	357,5	112,5	95
Zużycie energii [kWh]	35,75	14,4	12,16
Zużycie płynu myjącego [gr]	643,5	202,5	171
Zużycie płynu nabyliczającego [gr]	120	45,8	32

Zmywarka do szkła i talerzy KRUPPS CUBE LINE | kosz 35x35cm

- obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- podwójny filtr w komorze
- wydajna pompa myjąca
- odpływ grawitacyjny
- temperatura mycia: 50-60°C
- temperatura wyparzenia: 80-90°C
- mechaniczny układ sterowania
- wbudowane elektroniczne dozowniki płynu nablyszczającego i myjącego
- w zestawie:
2x kosz na szkło 35x35x15 cm
1x koszyk na sztućce
1x stojak na 12 talerzy



cena promocyjna
3 179,-
~~4 613,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Wymiary kosza [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Cena [PLN]
C327	420x500x660	350x350	2,79	230	3 179,-

Zmywarka do szkła i talerzy KRUPPS CUBE LINE | kosz 50x50cm

- obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- podwójny filtr w komorze
- wydajna pompa myjąca
- odpływ grawitacyjny
- temperatura mycia: 50-60°C
- temperatura wyparzenia: 80-90°C
- możliwość kontrolowania czasu pracy
- wbudowane elektroniczne dozowniki płynu nablyszczającego i myjącego
- w zestawie:
1x kosz na szkło 50x50x10 cm
1x kosz na 18 talerzy 50x50x10 cm
2x koszyk na sztućce



cena promocyjna
4 649,-
~~6 855,-~~



Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Wymiary kosza [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Cena [PLN]
C537S	585x610x750	500x500	3,12	230	4 649,-

Profesjonalny płyn do mycia naczyń 10l

cena promocyjna
89,-
~~125,-~~

Profesjonalny płyn do mycia naczyń 20l

cena promocyjna
159,-
~~238,-~~

- mocno skoncentrowany środek do mycia w zmywarkach gastronomicznych
- polecany zwłaszcza do profesjonalnych zmywarek w restauracjach, hotelach, kawiarniach oraz innych punktach zbiorowego żywienia
- doskonale czyści porcelanę, naczynia szklane oraz wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego
- bardzo dobrze radzi sobie z każdego rodzaju zabrudzeniami
- nie jest wskazany do mycia naczyń wykonanych z aluminium
- w celu uzyskania potysku nablyszczania zaleca się stosowanie wraz z preparatem do płukania i nablyszczania



Model	Pojemność [l]	Cena [PLN]
M10	10	89,-
M20	20	159,-

Maszyna do lodów włoskich | 2x5,8l

- 2 smaki + mix
- wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę
- możliwość spersonalizowania ustawień
- elektroniczny panel sterowania
- innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku
- licznik wydanych porcji
- wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej
- regulowany czas czuwania
- automatyczny system wykrywania błędów
- alert o niskim poziomie mieszanki
- chłodzenie powietrzne
- kompresor renomowanej firmy Tecumseh

cena promocyjna
6 499,-
~~11 700,-~~



wbudowana pompa napowietrzająca

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [l]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Cena [PLN]
RQBK208S	530x685x805	2x5,8	2,2	230	6 499,-

Ekspres kolbowy 2-grupowy | 3,5kW | wysoka grupa

- profesjonalny i niezawodny ekspres
- miedziany bojler oraz rurki systemu przewodzenia wody
- bojler z wymiennikiem ciepła na każdą grupę
- wbudowana pompa rotacyjna
- wstępne zaparzenie pre-infusion
- elektroniczne lub manualne sterowanie
- automatyczne napszczenie wody
- sygnał alarmujący o niskim poziomie wody w bojlerze
- 1 dysza do pary, 1 dysza do wrzątku
- możliwość zaprogramowania 4 różnych dawek objętościowych dla każdej grupy
- program automatycznego czyszczenia
- w zestawie:
 - 1x pojedyncza kolba
 - 1x podwójna kolba
 - 1x wąż zasilający
 - 1x wąż odpływowy
 - 1x membrana czyszcząca



cena promocyjna
6 399,-
~~10 042,-~~

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Ilość grup	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Poj. bojlera [l]	Cena [PLN]
MRC2GR TALL CUP	660x540x480	2	3,5	230	11,5	6 399,-

Młynek automatyczny Tron

- ekran dotykowy ułatwia programowanie i użytkowanie
- możliwe zaprogramowanie trzech różnych programów dozowania: pojedynczego, podwójnego bądź spersonalizowanego
- informacje o czasie mielenia poszczególnej dozy
- licznik zrobionych kaw
- korpus młynka pokryty materiałem odpornym na zarysowania, wykonany z jednego kawałka tworzywa
- mikrometryczna regulacja mielonej kawy, za pomocą zapadki regulacyjnej



cena promocyjna
1 099,-
~~1 699,-~~

Model	Wymiary zewn. WxDxH [mm]	Pojemność [kg]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Prędkość [obr/min]	Cena [PLN]
Tron	170x340x410	1	0,275	230	1300-1600	1 099,-

Kawa ziarnista Quality no. 1

- świeżo palona kawa w hermetycznym opakowaniu
- gwarancja perfekcyjnego smaku
- unikalny proces palenia sprawia, że z ziarna wydobywane są wszystkie jego aromaty
- niepowtarzalna 100% Arabica z Brazylijskich upraw, o nucię słodkiej czekolady i lekko cytrusowym aromacie



cena promocyjna
69,-
~~96,-~~

Model	Stopień palenia	Pojemność [kg]	Cena [PLN]
Italiano	średni	1	69,-

Tamper do ubijania kawy śr. 58mm

- do ubijania kawy w większości ekspresów kolbowych
- ubijak ze stali nierdzewnej
- uchwyt malowany
- nie można myć w zmywarce



cena promocyjna
59,-
~~116,-~~

Model	Średnica [mm]	Cena [PLN]
VP0059	58	59,-